

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2002年至2003年之臍帶血移植提供紀錄					
1	126.20	男	58	49	慢性骨髓性白血病
2	104.45	男	18.2	6	地中海貧血
3	175.14	女	22	5	急性淋巴性白血病
4	108.26	男	NA	49	慢性骨髓性白血病
5	102.34	男	NA	49	慢性骨髓性白血病
6	160.27	男	16	3	急性淋巴性白血病
7	153.87	男	NA	6	急性淋巴性白血病
8	162.85	男	16	3	急性淋巴性白血病
9	198.75	女	16.6	7	急性骨髓性白血病
10	108.19	男	7.8	1	威斯卡特-艾瑞特症候群
11	67.71	男	50.8	15	慢性骨髓性白血病
12	164.71	男	11.5	3	年輕型骨髓單核細胞性白血病
13	212.00	男	11.5	3	年輕型骨髓單核細胞性白血病
14	63.84	男	5	1	年輕型骨髓單核細胞性白血病
15	113.49	女	13	4	地中海貧血
16	208.82	女	15	3	急性淋巴性白血病
17	113.23	男	38.5	8	急性淋巴性白血病
18	214.76	男	68.7	54	急性骨髓性白血病
19	196.55	女	16.7	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
20	225.00	男	60	50	慢性淋巴性白血病
21	214.25	男	25	7	急性淋巴性白血病
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2004年至2006年之臍帶血移植提供紀錄					
22	94.19	男	24	6	急性淋巴性白血病
23	185.46	男	52	15	慢性骨髓性白血病
24	131.23	男	68	13	慢性骨髓性白血病
25	339.08	男	68	13	慢性骨髓性白血病
26	186.15	女	12.5	3	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
27	93.74	女	15.7	5	地中海貧血
28	227.34	女	17	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
29	108.75	男	17.5	6	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2004年至2006年之臍帶血移植提供紀錄					
30	200.33	男	64	49	急性骨髓性白血病
31	134.29	女	55	47	急性淋巴性白血病
32	192.63	女	52	40	慢性骨髓性白血病
33	208.56	女	52	40	慢性骨髓性白血病
34	89.84	女	18	3	急性淋巴性白血病
35	79.52	男	5.5	1	重度複合型免疫缺乏
36	186.12	男	29.5	10	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
37	152.63	男	29.5	10	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
38	161.52	女	21.4	9	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
39	235.56	男	28.2	8	再生不良性貧血
40	107.79	女	22.5	6	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
41	67.34	女	15	2	噬血球淋巴細胞增生症
42	150.10	女	4.5	1	骨質石化症
43	92.00	男	20	5	急性淋巴性白血病
44	133.54	女	5.2	1	骨質石化症
45	107.00	女	14	2	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
46	89.35	女	31	5	急性淋巴性白血病
47	173.61	男	15	3	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
48	78.14	女	13	6	地中海貧血
49	139.15	男	45	16	急性淋巴性白血病
50	66.75	男	46.6	15	急性淋巴性白血病
51	172.67	女	73	54	非何杰金氏淋巴瘤
52	170.19	男	65	27	嚴重再生不良性貧血
53	85.92	男	65	27	嚴重再生不良性貧血
54	133.75	男	17	3	急性淋巴性白血病
55	73.22	男	11.2	2	骨質石化症
56	131.89	男	36.5	10	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
57	117.71	男	36.5	10	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
58	209.33	女	21	9	乙型地中海貧血
59	83.73	女	8	1	乙型地中海貧血

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2004年至2006年之臍帶血移植提供紀錄					
60	115.08	男	6.6	1	重度複合型免疫缺乏
61	197.56	男	99	47	先天性發育不全性貧血
62	255.63	男	99	47	先天性發育不全性貧血
63	144.10	男	65	50	嚴重再生不良性貧血
64	147.67	男	65	50	嚴重再生不良性貧血
65	112.20	男	53	16	急性骨髓性白血病
66	189.63	男	53	16	急性骨髓性白血病
67	95.27	男	28	4	地中海貧血
68	165.32	男	20.8	7	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
69	118.24	男	19.2	6	急性淋巴性白血病
70	189.54	女	49	27	嚴重再生不良性貧血
71	160.62	女	49	27	嚴重再生不良性貧血
72	296.31	男	31	10	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
73	144.75	男	31	10	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
74	212.76	男	20.8	7	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
75	169.51	男	20.8	7	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
76	77.90	男	21.2	7	高免疫球蛋白M症候群
77	254.36	女	52	13	急性骨髓性白血病
78	183.08	女	39	34	急性骨髓性白血病
79	106.60	男	19.5	9	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
80	123.66	男	12.7	3	地中海貧血
81	169.13	男	6.6	1	慢性肉芽腫病
82	142.13	男	18	9	嚴重再生不良性貧血
83	285.64	女	32.5	11	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
84	116.61	女	32.5	11	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
85	111.86	女	19.9	6	薛迪克—東氏症候群 / 先天性白細胞顆粒異常綜合症
86	153.22	男	59	27	急性淋巴性白血病
87	127.73	男	27.5	9	急性淋巴性白血病
88	117.80	男	65	42	急性淋巴性白血病
89	115.81	男	18	7	乙型地中海貧血

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2004年至2006年之臍帶血移植提供紀錄					
90	39.37	男	15	2	噬血球淋巴細胞增生症
91	105.40	男	15	2	噬血球淋巴細胞增生症
92	78.05	男	11.4	4	慢性肉芽腫病
93	182.95	女	15.8	5	乙型地中海貧血
94	237.54	男	37	14	急性淋巴性白血病
95	151.86	男	36.8	14	急性淋巴性白血病
96	324.63	男	36.8	14	急性淋巴性白血病
97	117.22	男	6.8	1	威斯卡特-艾瑞特症候群
98	87.19	男	3.8	1	威斯卡特-艾瑞特症候群
99	82.54	男	16.5	4	乙型地中海貧血
100	164.38	男	18	5	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
101	459.95	男	75	45	急性骨髓性白血病
102	202.10	女	49	18	急性淋巴性白血病
103	216.38	女	49	18	急性淋巴性白血病
104	198.62	女	35.5	13	乙型地中海貧血
105	101.40	女	35.5	13	乙型地中海貧血
106	190.72	男	7	1	年輕型骨髓單核細胞性白血病
107	149.29	男	23	6	乙型地中海貧血
108	232.44	女	21	6	急性淋巴性白血病
109	108.50	男	11.6	4	乙型地中海貧血
110	145.81	男	31	11	急性淋巴性白血病
111	242.60	女	42	30	急性骨髓性白血病
112	232.87	男	35	9	急性淋巴性白血病
113	236.64	男	52	22	急性骨髓性白血病
114	174.93	男	20	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
115	89.03	女	16.5	5	乙型地中海貧血
116	148.60	女	11.7	1	惡性嬰兒型骨質石化症
117	197.36	男	16.5	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
118	150.25	男	16.5	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
119	209.16	男	63	53	淋巴球淋巴瘤

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2004年至2006年之臍帶血移植提供紀錄					
120	141.00	女	14	4	急性淋巴性白血病
121	93.10	女	13	3	急性骨髓性白血病
122	205.00	女	41	13	急性骨髓性白血病
123	110.56	女	9.5	1	乙型地中海貧血
124	75.89	女	47	56	急性骨髓性白血病
125	209.92	男	59.5	12	急性淋巴性白血病
126	140.80	男	59.5	12	急性淋巴性白血病
127	145.68	男	80	30	急性骨髓性白血病
128	207.27	男	80	30	急性骨髓性白血病
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2007年至2009年之臍帶血移植提供紀錄					
129	281.86	女	28.5	11	乙型地中海貧血
130	215.31	男	80	22	急性淋巴性白血病
131	155.45	男	80	22	急性淋巴性白血病
132	150.68	男	15	2	急性淋巴性白血病
133	126.49	NA	51	32	嚴重再生不良性貧血
134	328.16	女	52	47	急性淋巴性白血病
135	112.33	女	60	44	急性淋巴性白血病
136	153.73	男	46.8	15	急性淋巴性白血病
137	204.91	男	46.8	15	急性淋巴性白血病
138	198.86	男	14.5	6	T細胞免疫缺乏
139	194.88	女	56	26	急性淋巴性白血病
140	136.85	女	53	47	真性多血症
141	202.18	男	27.3	8	急性淋巴性白血病
142	260.57	女	56.9	12	急性骨髓性白血病
143	228.98	女	56.9	12	急性骨髓性白血病
144	271.04	女	80	37	骨髓發育不良症候群
145	81.51	男	13.4	2	急性骨髓性白血病
146	217.21	男	98	22	急性骨髓性白血病
147	177.79	男	98	22	急性骨髓性白血病
148	94.00	男	15	4	先天性中性粒細胞(白細胞)缺乏症

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2007年至2009年之臍帶血移植提供紀錄					
149	161.93	女	66	38	巴瘤蕈狀肉芽腫
150	312.93	男	40	13	急性淋巴性白血病
151	153.40	男	40	13	急性淋巴性白血病
152	232.44	男	22	5	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
153	496.62	男	50	9	再發性T細胞淋巴瘤
154	153.89	男	22	5	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
155	196.44	男	43.3	13	嚴重再生不良性貧血
156	185.61	男	43.3	13	嚴重再生不良性貧血
157	194.39	男	26.6	7	乙型地中海貧血
158	139.68	女	51	23	急性骨髓性白血病
159	125.63	女	51	23	急性骨髓性白血病
160	157.61	女	7	0	非何杰金氏淋巴瘤
161	58.79	女	13.3	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
162	166.82	男	24.5	10	急性淋巴性白血病
163	355.61	女	15	6	乙型地中海貧血
164	185.25	女	34	8	噬血球淋巴細胞增生症
165	73.88	女	15.7	6	地中海貧血
166	150.15	女	15.7	6	地中海貧血
167	183.40	男	8.3	1	重度複合型免疫缺乏
168	164.64	男	18.1	6	乙型地中海貧血
169	98.98	女	7.5	1	乙型地中海貧血
170	229.71	男	59	13	威斯卡特-艾瑞特症候群
171	211.49	女	16	3	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
172	214.72	女	14.4	7	急性骨髓性白血病
173	233.63	男	54.3	17	急性骨髓性白血病
174	374.22	男	54.3	17	急性骨髓性白血病
175	124.48	女	13.2	4	再生不良性貧血
176	202.23	男	64	18	急性淋巴性白血病
177	125.66	男	18	3	急性淋巴性白血病
178	98.05	男	11	1	雙系列白血病

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2007年至2009年之臍帶血移植提供紀錄					
179	245.99	女	11.9	2	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
180	148.20	女	16.2	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
181	124.71	男	12.8	3	嚴重再生不良性貧血
182	195.20	男	31	12	急性淋巴性白血病
183	116.03	女	10.7	1	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
184	202.87	男	17	5	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
185	367.92	男	18	6	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
186	366.80	男	80	16	嚴重再生不良性貧血
187	226.19	男	80	16	嚴重再生不良性貧血
188	120.88	女	25	9	甲型地中海貧血
189	281.96	女	87.5	43	急性骨髓性白血病
190	134.88	女	25	9	甲型地中海貧血
191	142.93	男	15.1	5	范柯尼氏貧血
192	140.07	女	55	27	瀰漫大B細胞淋巴瘤
193	204.34	女	55	27	瀰漫大B細胞淋巴瘤
194	139.26	女	19.8	6	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
195	265.72	女	53	47	急性淋巴性白血病
196	169.60	女	13.9	4	乙型地中海貧血
197	148.34	男	38	8	自然殺手細胞淋巴性白血病
198	177.66	男	16	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
199	93.53	男	18	4	再生不良性貧血
200	100.42	男	24.6	7	范柯尼氏貧血
201	403.03	男	75	33	急性淋巴性白血病
202	120.34	男	12.8	2	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
203	210.21	男	71	41	非何杰金氏淋巴瘤
204	228.50	男	71	41	非何杰金氏淋巴瘤
205	175.28	男	79	36	混合性白血病
206	245.05	女	48	45	急性骨髓性白血病
207	132.00	男	12.3	2	單純紅血球再生不良
208	193.66	女	18.8	6	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2007年至2009年之臍帶血移植提供紀錄					
209	115.34	男	12	3	年輕型骨髓單核細胞性白血病
210	288.94	女	50	26	急性骨髓性白血病
211	127.40	男	64	15	急性骨髓性白血病
212	202.37	女	52	38	急性骨髓性白血病
213	195.33	男	82	57	急性骨髓性白血病
214	230.69	男	12.5	2	先天性純紅血球再生障礙性貧血
215	139.23	女	22	5	急性骨髓性白血病
216	104.75	女	19	7	急性骨髓性白血病
217	257.70	男	68	46	急性骨髓性白血病
218	184.80	女	22	7	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
219	125.70	男	6	1	惡性嬰兒型骨質石化症
220	251.10	女	23	10	地中海貧血
221	159.50	男	22	8	乙型地中海貧血
222	256.61	女	70	50	急性骨髓性白血病
223	151.27	男	21	7	乙型地中海貧血
224	121.50	女	64.8	51	急性骨髓性白血病
225	160.20	男	35	13	乙型地中海貧血
226	157.50	男	20	7	急性骨髓性白血病
227	140.50	男	20	7	急性骨髓性白血病
228	234.03	女	55	40	急性骨髓性白血病
229	121.66	男	32	13	地中海貧血
230	129.50	男	62	13	急性淋巴性白血病
231	147.96	男	74	13	系統性硬化症
232	148.97	女	23	10	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
233	116.23	男	8.7	1	甲型地中海貧血
234	194.19	女	15	5	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
235	163.90	男	16	4	急性淋巴性白血病
236	97.60	女	18.3	4	嚴重再生不良性貧血
237	205.90	女	19	5	乙型地中海貧血
238	169.30	女	62	32	急性淋巴性白血病



## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2007年至2009年之臍帶血移植提供紀錄					
239	118.70	女	62	32	急性淋巴性白血病
240	205.80	女	50	16	骨髓發育不良症候群-頑抗性貧血
241	182.12	女	62	48	急性骨髓性白血病
242	96.71	男	12	3	重度地中海貧血
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2010年至2012年之臍帶血移植提供紀錄					
243	111.94	女	28	13	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
244	204.69	女	28	13	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
245	174.23	男	28	12	急性淋巴性白血病
246	219.78	女	15	3	乙型地中海貧血
247	149.19	女	28	13	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
248	135.80	男	50	21	再生不良性貧血
249	150.50	女	56	51	骨髓發育不良症候群
250	187.05	女	47	33	急性骨髓性白血病
251	83.31	女	4	0	重度複合型免疫缺乏
252	150.51	男	53	45	急性淋巴性白血病
253	155.29	男	53	45	急性淋巴性白血病
254	226.88	女	44	33	急性骨髓性白血病
255	125.42	女	9.2	1	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
256	157.32	男	9.2	1	噬血球淋巴細胞增生症
257	186.47	男	90	55	急性骨髓性白血病
258	238.05	男	75	48	急性骨髓性白血病
259	78.04	男	75	48	急性骨髓性白血病
260	162.6	男	11.4	1	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
261	169.65	男	25.7	10	乙型地中海貧血
262	127.25	女	16.5	4	重度乙型地中海貧血
263	224.99	男	65	66	慢性淋巴性白血病
264	234.86	女	10	2	急性淋巴性白血病
265	240.48	男	13	4	再生不良性貧血
266	130.42	男	13	4	再生不良性貧血
267	134.16	女	53.9	14	急性淋巴性白血病

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2010年至2012年之臍帶血移植提供紀錄					
268	200.68	男	54	18	急性淋巴性白血病
269	139.19	男	10.5	2	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
270	77.44	男	10.5	2	賀勒氏症
271	181.48	男	38	13	急性骨髓性白血病
272	177.45	男	38	13	急性骨髓性白血病
273	155.10	男	10	1	急性骨髓性白血病
274	155.71	男	81	38	急性骨髓性白血病
275	164.82	男	81	38	急性骨髓性白血病
276	245.90	女	12	3	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
277	86.11	男	7.5	1	重度複合型免疫缺乏
278	59.05	男	30	9	急性骨髓性白血病
279	133.61	男	25	12	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
280	197.25	男	25	12	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
281	211.43	女	12	1	急性淋巴性白血病
282	258.73	女	57	55	骨髓纖維化
283	165.30	女	54	45	急性骨髓性白血病
284	236.12	男	48	12	嚴重再生不良性貧血
285	331.16	男	48	12	嚴重再生不良性貧血
286	254.02	男	40.9	12	慢性骨髓性白血病
287	213.99	男	40.9	12	慢性骨髓性白血病
288	225.34	男	63	17	急性骨髓性白血病
289	152.28	男	5.8	0	惡性嬰兒型骨質石化症
290	239.04	男	62	42	急性淋巴性白血病
291	195.64	男	62	42	急性淋巴性白血病
292	127.09	男	9	0	慢性肉芽腫病
293	137.49	男	15	1	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
294	137.80	男	6	0	惡性嬰兒型骨質石化症
295	118.71	女	7	0	重度複合型免疫缺乏
296	269.14	女	55	60	急性骨髓性白血病
297	301.86	女	55	60	急性骨髓性白血病

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2010年至2012年之臍帶血移植提供紀錄					
298	119.17	女	47	11	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
299	370.98	女	47	11	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
300	249.15	男	7	0	惡性嬰兒型骨質石化症
301	257.32	男	12	2	神經母細胞瘤
302	202.52	男	16.9	4	神經母細胞瘤
303	135.46	女	8	0	賀勒氏症
304	196.35	女	21.5	8	急性淋巴性白血病
305	175.30	男	6.9	0	慢性肉芽腫病
306	60.18	女	31.7	10	嚴重再生不良性貧血
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2013年至2015年之臍帶血移植提供紀錄					
307	130.83	男	9	1	重度地中海貧血
308	131.00	男	9.7	1	威斯卡特-艾瑞特症候群
309	207.72	男	21.4	6	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
310	199.26	男	60	16	骨髓發育不良症候群
311	204.12	女	11	2	年輕型骨髓單核細胞性白血病
312	202.68	男	16	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
313	97.66	男	16.6	4	庫里貧血 / 重度乙型地中海貧血
314	159.94	男	40	12	噬血球淋巴細胞增生症
315	156.30	女	13.4	1	重度複合型免疫缺乏
316	177.34	男	55	33	何杰金氏病
317	74.85	男	9.5	1	乙型地中海貧血
318	112.71	男	10.6	1	急性淋巴性白血病
319	145.81	女	4.7	0	惡性嬰兒型骨質石化症
320	304.17	女	73	52	骨髓發育不良症候群
321	183.96	女	73	52	骨髓發育不良症候群
322	146.28	男	31.5	6	嚴重再生不良性貧血
323	87.24	女	4.9	0	惡性嬰兒型骨質石化症
324	57.02	男	12	2	嚴重再生不良性貧血
325	269.70	男	31.5	6	嚴重再生不良性貧血
326	182.42	男	25	5	乙型地中海貧血

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2013年至2015年之臍帶血移植提供紀錄					
327	156.73	男	7.5	0	重度複合型免疫缺乏
328	156.46	男	63	53	急性骨髓性白血病
329	262.38	男	11.7	2	慢性肉芽腫病
330	266.67	男	13.1	2	乙型地中海貧血
331	209.30	男	55.5	13	急性淋巴性白血病
332	194.39	男	55.5	13	急性淋巴性白血病
333	108.42	女	16	5	地中海貧血
334	64.44	女	16	5	地中海貧血
335	106.20	男	6	0	慢性肉芽腫病
336	230.46	女	54.5	42	急性骨髓性白血病
337	96.80	女	57	25	急性淋巴性白血病
338	151.14	女	57	25	急性淋巴性白血病
339	186.94	男	7.8	0	威斯卡特-艾瑞特症候群
340	182.82	男	15.8	6	慢性肉芽腫病
341	162.42	男	15.8	6	慢性肉芽腫病
342	90.48	女	11.1	2	乙型地中海貧血
343	81.24	女	12.6	3	乙型地中海貧血
344	100.50	女	8	0	急性骨髓性白血病
345	128.52	男	12.2	3	慢性肉芽腫病
346	108.00	男	11.2	2	慢性肉芽腫病
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2016年至今年的臍帶血移植提供紀錄					
347	222.59	女	10	1	乙型地中海貧血
348	206.88	男	95.3	68	急性淋巴性白血病
349	213.42	男	95	68	急性淋巴性白血病
350	167.81	女	11	2	乙型地中海貧血
351	211.44	女	11	1	急性淋巴性白血病
352	136.29	男	18	6	急性淋巴性白血病
353	146.38	女	6	1	甲型地中海貧血
354	154.92	男	18	6	急性淋巴性白血病
355	285.86	男	14	4	神經母細胞腫瘤

## 台灣臍帶血技術中心 臍帶血移植提供紀錄

美商永生台灣臍帶血技術中心自2002年起，至今已提供超過300單位臍帶血，供給全球各大醫學中心進行移植使用。美商永生採用紅血球不分離處理技術(Plasma Depleted)所處理之臍帶血，是全球醫學中心移植醫師的最佳選擇。

臍帶血	臍帶血 有核細胞數 (10 <sup>7</sup> )	受移植者 性別	受移植者 體重(Kgs)	受移植者 年齡 (Years)	受移植者疾病名稱
以下為美商永生台灣臍帶血技術中心於2016年至今年的臍帶血移植提供紀錄					
356	92.52	女	10	1	賀勒氏症
357	124.46	男	14	3	乙型地中海貧血
358	152.04	女	51	32	急性骨髓性白血病
359	94.64	女	16	6	急性骨髓性白血病
360	95.81	男	14.1	3	乙型地中海貧血
361	167.28	女	12	3	乙型地中海貧血
362	196.04	男	73	60	急性骨髓性白血病
363	100.26	女	14	3	乙型地中海貧血
364	133.22	女	14	3	乙型地中海貧血
365	170.69	男	12	2	急性骨髓性白血病
366	161.06	男	84	19	急性淋巴性白血病
367	136.08	男	12	1	乙型地中海貧血
368	233.51	男	11	3	甲型地中海貧血
369	151.91	男	12	2	乙型地中海貧血
370	126.96	男	12	2	乙型地中海貧血
371	209.02	女	14	2	乙型地中海貧血
372	185.52	女	14	2	乙型地中海貧血
373	245.82	男	101	47	急性骨髓性白血病
374	389.14	男	14	3	乙型地中海貧血
375	176.70	女	15	5	先天性中性粒細胞(白細胞)缺乏症
376	239.14	男	13	3	慢性肉芽腫病
377	158.18	男	12	3	乙型地中海貧血
378	182.63	男	21	6	乙型地中海貧血
379	114.54	女	47	16	急性骨髓性白血病
380	162.60	男	9	1	慢性肉芽腫病